

PHASIS 40

(Residencial alto consumo / pequeños hoteles)



• D E S C A L C I F I C A D O R •



¡EL SISTEMA ANTICAL QUE SÍ FUNCIONA!

LÍNEA RESIDENCIAL AVANZADA

Solución robusta para viviendas de alto consumo, edificios pequeños
y alojamientos turísticos.

Control eficaz de cal, biofilm y algas en circuitos con mayor
exigencia térmica.

Tecnología estable incluso en condiciones de temperatura elevada.



Descalcificador **PHASIS** trabaja con cualquier material de tubería.






¡EL SISTEMA ANTICAL QUE SÍ FUNCIONA!

POR QUÉ PHASIS

Phasis actúa desde el interior de las tuberías mediante una señal que mantiene la cal en movimiento, sin que se pegue. En edificios nuevos, esto permite una instalación más duradera, reduce mantenimientos y cuida todos los sistemas que usan agua.

Además, el sistema es fácil de instalar y no requiere de productos químicos, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente. Al prevenir la acumulación de cal, **Descalcificador Phasis** ayuda a mantener la eficiencia energética de los electrodomésticos y sistemas de calefacción, prolongando su vida útil y reduciendo los costos de energía. Con Phasis, no solo se protege la infraestructura, sino que también se contribuye a un hogar más sostenible y eficiente.



Descalcificador **PHASIS** trabaja con **cualquier material de tubería.**

Característica	Phasis Power Series	Sistemas Magnéticos / TAC
Tecnología	Floculación por inducción de alta frecuencia	Campo estático / Cristalización asistida
Señal de tratamiento	Activa y constante (20 - 145 kHz)	Pasiva (depende del flujo de agua)
Mantenimiento	Cero. Sin piezas de desgaste.	Cambio de cartuchos o filtros cada 6-12 meses.
Propiedades del agua	Mineralización intacta. Sin químicos.	Requiere consumibles o resinas costosas.
Instalación	No invasiva. Sin cortes de tubería.	Requiere fontanería y espacio para tanques.

Comercial Line

Datos técnicos



PHASIS Power 40



Power (Vac)	45-50 Volt
-------------	------------

Ferritas	1 x 3 lang.
----------	-------------

Peso:	2,6 Kg.
-------	---------

Power (VA) máx:	3-4 Watt
-----------------	----------

Frequenz (Hz)	50-60 KHz
---------------	-----------

Temperatura Agua:	0-115°C
-------------------	---------

Temp ambient °C	65°C
-----------------	------

Pipe ø máx (mm)	48 mm
-----------------	-------

Dimensión Phasis mm	205/85/47 mm
---------------------	--------------

Volumen de suministro

1 Una unidad electrónica Phasis 40

4 Ferritas

1 Fuente de alimentación

4 Fijadores tornillos

1 Folleto de producto

1 Tarjeta de garantía





Phasis, descalcificador fabricado en Alemania. Desde Barcelona damos soporte a todos los clientes de habla hispana de Water Care Technology, SL.

Dirección: Torres Garcia, 33 · 2ª Planta B · 08221 Terrassa **Barcelona, España**

Telefono: +34 937 352 065

Email: info@descalcificadorologicophasis.com