
PHASIS 50

Edificios medianos / comunidades pequeñas




• D E S C A L C I F I C A D O R •

¡EL SISTEMA ANTICAL QUE SÍ FUNCIONA!

LÍNEA SEMI-INDUSTRIAL

Última tecnología electrónica para el tratamiento del agua, eficaz contra la cal, las algas y las bacterias.

ph[^]asis®



Descalcificador **PHASIS** trabaja con **cualquier material de tubería.**






¡EL SISTEMA ANTICAL QUE SÍ FUNCIONA!

POR QUÉ PHASIS

tratamiento electrónico para comunidades de vecinos y edificios con múltiples viviendas. Optimiza la eficiencia energética en calderas y sistemas solares. Reduce incrustaciones estructurales y mejora la estabilidad del sistema hidráulico.

Además, al prevenir la acumulación de cal, se alarga la vida útil de los electrodomésticos y se mejora la eficiencia energética. La tecnología de Phasis es respetuosa con el medio ambiente, ya que no genera residuos ni altera la composición natural del agua. Así, cada gota que llega a tu hogar es más pura y saludable, manteniendo la calidad y el sabor intactos. Con Phasis, disfrutarás de una solución sostenible y efectiva para el problema del agua dura.



Descalcificador **PHASIS** trabaja con **cualquier material de tubería.**


Característica	Phasis Power Series	Sistemas Magnéticos / TAC
Tecnología	Floculación por inducción de alta frecuencia	Campo estático / Cristalización asistida
Señal de tratamiento	Activa y constante (20 - 145 kHz)	Pasiva (depende del flujo de agua)
Mantenimiento	Cero. Sin piezas de desgaste.	Cambio de cartuchos o filtros cada 6-12 meses.
Propiedades del agua	Mineralización intacta. Sin químicos.	Requiere consumibles o resinas costosas.
Instalación	No invasiva. Sin cortes de tubería.	Requiere fontanería y espacio para tanques.

Comercial Line

Datos técnicos



PHASIS Power 50



Power (Vac)	50-60 Volt
-------------	------------

Ferritas	4 x lang.
----------	-----------

Peso:	2,9 Kg.
-------	---------

Power (VA) máx:	4 Watt
-----------------	--------

Frequenz (Hz)	122-135 KHz
---------------	-------------

Temperatura Agua:	0-115°C
-------------------	---------

Temp ambient °C	Máx. 65°C
-----------------	-----------

Pipe ø máx (mm)	132 mm
-----------------	--------

Dimensión Phasis mm	205/85/47 mm
---------------------	--------------

Volumen de suministro

- 1 Una unidad electrónica Phasis 50
- 4 Ferritas
- 1 Fuente de alimentación
- 4 Fijadores tornillos
- 1 Folleto de producto
- 1 Tarjeta de garantía





Phasis, descalcificador fabricado en Alemania. Desde Barcelona damos soporte a todos los clientes de habla hispana de Water Care Technology, SL.

Dirección: Torres Garcia, 33 · 2ª Planta B · 08221 Terrassa **Barcelona, España**

Telefono: +34 937 352 065

Email: info@descalcificadorecologicophasis.com