
PHASIS 80

Hoteles / industria ligera




• D E S C A L C I F I C A D O R •

ph[^]asis[®]

¡EL SISTEMA ANTICAL QUE SÍ FUNCIONA!

LÍNEA PROFESIONAL

Diseñado para instalaciones de gran volumen.



Descalcificador **PHASIS** trabaja con **cualquier material de tubería.**





¡EL SISTEMA ANTICAL QUE SÍ FUNCIONA!

POR QUÉ PHASIS

Actúa eficazmente en sistemas con depósitos, torres de enfriamiento y acumuladores.

Estabilidad de señal en condiciones de alta demanda y flujo variable.

Solución ecológica sin sal ni reactivos.

Gracias a su tecnología avanzada, el descalcificador PHASIS no sólo protege las instalaciones de la acumulación de cal, sino que también prolonga la vida útil de los equipos, asegurando un rendimiento óptimo y constante. Además, su diseño compacto y fácil instalación lo hacen ideal para cualquier tipo de infraestructura, desde hogares hasta grandes instalaciones industriales. Con PHASIS, mantienes la eficiencia energética y reduces los costos operativos, todo mientras cuidas del medio ambiente.



Descalcificador **PHASIS** trabaja con **cualquier material de tubería.**

Característica	Phasis Power Series	Sistemas Magnéticos / TAC
Tecnología	Floculación por inducción de alta frecuencia	Campo estático / Cristalización asistida
Señal de tratamiento	Activa y constante (20 - 145 kHz)	Pasiva (depende del flujo de agua)
Mantenimiento	Cero. Sin piezas de desgaste.	Cambio de cartuchos o filtros cada 6-12 meses.
Propiedades del agua	Mineralización intacta. Sin químicos.	Requiere consumibles o resinas costosas.
Instalación	No invasiva. Sin cortes de tubería.	Requiere fontanería y espacio para tanques.

Comercial Line

Datos técnicos



PHASIS Power 80



Power (Vac)	70-85 Volt
-------------	------------

Ferritas	1 x 5 lang.
----------	-------------

Peso:	3,2 Kg.
-------	---------

Power (VA) máx:	5 Watt
-----------------	--------

Frequenz (Hz)	122-145 KHz
---------------	-------------

Temperatura Agua:	0-115°C
-------------------	---------

Temp ambient °C	65°C
-----------------	------

Pipe ø máx (mm)	132 mm
-----------------	--------

Dimensión Phasis mm	205/85/47 mm
---------------------	--------------

Volumen de suministro

1 Una unidad electrónica Phasis 80

6 Ferritas

1 Fuente de alimentación

6 Fijadores tornillos

1 Folleto de producto

1 Tarjeta de garantía





Phasis, descalcificador fabricado en Alemania. Desde Barcelona damos soporte a todos los clientes de habla hispana de Water Care Technology, SL.

Dirección: Torres Garcia, 33 · 2ª Planta B · 08221 Terrassa **Barcelona, España**

Telefono: +34 937 352 065

Email: info@descalcificadorecologicophasis.com